

Exaustor Centrífugo em Fibra



PADRÃO "HEAVY DUTY"

Espessura de laminação acima do mercado

[Ver Vídeo](#)

Os exaustores centrífugos em fibra são utilizados em processos onde o ar esteja contaminado com agentes quimicamente agressivos. São confeccionados com resinas epóxi-éster-vinílica garantindo a resistência a estes agentes e possibilitando o transporte do ar contaminado. Os exaustores centrífugos em fibra podem ser aplicados em ocasiões diversas, oferecendo flexibilidade para o seu projeto.

O exaustor centrífugo em fibra é para ser utilizado em um ambiente industrial onde existem máquinas e equipamentos e em ambientes de produção em geral, para operação em alta pressão e transporte de resíduos sólidos e densos, ácidos e gases corrosivos. Os exaustores centrífugos em fibra fornecem ar de qualidade aos trabalhadores. Entenda mais sobre esse produto inovador:



[Clique para assistir: Exaustor Centrífugo em Fibra](#)

Av. Industrial, 1561- Itaquaquetuba

SP - CEP: 08586150

Tel: (11) 4648-8241

vendas@brasfaiber.com.br

<https://www.brasfaiber.com.br>

[IR PARA O SITE](#)



[Clique para falar pelo Whatsapp](#)

Características Centrífugo em Fibra




Consistem em nossos exaustores centrífugos de linha, a Brasfaiber possui um estoque permanente e qualidade assegurada através de aferições realizadas no instituto de pesquisa Tecnológica de São Paulo(IPT). Equipamento em PRFV e/ou PP proporcionando alta resistência a intempéries, agentes químicos e agressivos.



CLIQUE PARA VER OS MODELOS E SUAS CARACTERÍSTICAS

Clique abaixo e depois no modelo desejado.



Clique para ver nosso vídeo institucional

Av. Industrial, 1561- Itaquaquetuba
SP - CEP: 08586150
Tel: (11) 4648-8241
vendas@brasfaiber.com.br
<https://www.brasfaiber.com.br>

IR PARA O SITE



Clique para falar pelo Whatsapp



Av. Industrial, 1561- Itaquaquetuba
SP - CEP: 08586150
Tel: (11) 4648-8241
vendas@brasfaiber.com.br
<https://www.brasfaiber.com.br>

IR PARA O SITE



Clique para falar pelo Whatsapp