



# Ventilador Axial à Prova de Explosão



Plástico Reforçado  
com Fibra de Vidro  
(PRFV)

## PADRÃO "HEAVY DUTY"

Metodologia de construção  
com maior espessura.



Chapa de aço  
(CH)

O Ventilador à Prova de Explosão segue parâmetros industriais que asseguram sua alta qualidade, resistência e durabilidade em ambientes classificados. Com essas características, o equipamento oferece proteção frente a ação de substâncias inflamáveis, além de garantir alta performance durante a operação industrial.

Desenvolvido com materiais de elevada qualidade de acordo com padrões rígidos de segurança, o Ventilador Axial à Prova de Explosão da Brasfaiber tem como objetivo proporcionar máxima eficiência para diversos processos industriais que exigem um equipamento intrínseco e anti-centelhante, junto acompanha certificado CEPEL/INMETRO do motor elétrico.

Modelo	Vazão	Pressão	Diâmetro	Motor
VA45-EXP	6.400 m <sup>3</sup> /hora	5 mmCA	450 mm	0,5CV – IV Polos
VA53-EXP	10.000 m <sup>3</sup> /hora	5 mmCA	500 mm	1,0 CV – IV Polos
VA63-EXP	11.200 m <sup>3</sup> /hora	5 mmCA	600 mm	0,75 CV – VI Polos
VA63-W-EXP	16.900 m <sup>3</sup> /hora	5 mmCA	600 mm	2,0 CV – IV Polos
VA73-EXP	19.000 m <sup>3</sup> /hora	5 mmCA	700 mm	1,5 CV – VI Polos
VA83-EXP	23.000 m <sup>3</sup> /hora	5 mmCA	800 mm	1,5 CV – VI Polos
VA93-EXP	28.000 m <sup>3</sup> /hora	5 mmCA	900 mm	1,5 CV – VIII Polos
VA93-W-EXP	32.000 m <sup>3</sup> /hora	5 mmCA	900 mm	3,0 CV – VI Polos
VA103-EXP	35.000 m <sup>3</sup> /hora	5 mmCA	1.000 mm	1,5 CV – VIII Polos
VA103-W-EXP	44.500 m <sup>3</sup> /hora	5 mmCA	1.000 mm	3,0 CV – VI Polos

Av. Industrial, 1561- Itaquaquetuba  
SP - CEP: 08586150  
Tel: (11) 4648-8241  
vendas@brasfaiber.com.br  
<https://www.brasfaiber.com.br>

IR PARA O SITE



Clique para falar pelo Whatsapp

# Ventilador Axial à Prova de Explosão



## Quais são as características técnicas do Ventilador Axial à Prova de Explosão

- Motores WEG com grau de proteção IP55 W21Exdb
- Hélice industrial em Poliamida reforçada com Fiberglass
- Cubo fabricado em liga de alumínio
- Hélice balanceada estática e dinamicamente
- Acabamento em tinta com base acrílica



Ventilador Axial à Prova de Explosão



Motor à Prova de Explosão



Sobre a Brasfaiber

Av. Industrial, 1561- Itaquaquetuba  
SP - CEP: 08586150  
Tel: (11) 4648-8241  
vendas@brasfaiber.com.br  
<https://www.brasfaiber.com.br>

IR PARA O SITE



Clique para falar pelo Whatsapp

# Desde 1985



Av. Industrial, 1561- Itaquaquetuba  
SP - CEP: 08586150  
Tel: (11) 4648-8241  
vendas@brasfaiber.com.br  
<https://www.brasfaiber.com.br>

IR PARA O SITE



Clique para falar pelo Whatsapp